

TIVOLI ILOVIT



ENERGIJA TRYKŠTANTIS KROSOVERIS



**„Tivoli“ mielai jus nuveš,
kur tik pageidaujate!**

Tiems, kurie nori iš gyvenimo gauti šį tą daugiau, įspūdį padarys naujas ir stilingas „Tivoli“ dizainas, aukščiausio lygio saugumas ir kvapą gniaužiantys važiavimo potyriai.

**Kur bevažiuotumėte – arti ar
toli – išbandykite savo kelionėje
ką nors naujo ir ypatingo!**

„Tivoli“ – tai naujas kompaktiškas krosveris, sukurtas kuo geriau išpildyti visus vairuotojo lūkesčius: jis turi visiškai naują platformą, stilingo dizaino kėbulą ir saloną, gerą šiuolaikiškų ekonomiškų variklių asortimentą ir geriausią savo klasėje saugos įrangą.

„Tivoli“ traukia žvilgsnį

Dinamiškai ir savimi pasitikinčiai „Tivoli“ išvaizdai tiesiog neįmanoma atsispirti, o jo aistringas charakteris traukia visų dėmesį. Stilingas kėbulas spinduliuoja pasitikėjimą, tikslo siekimą ir aistrą nuotykiams. Horizontalios priekinių grotelių linijos sklandžiai sujungtos su šiuolaikiškais efektyviais priekiniais žibintais.

Dviejų spalvų kėbulas ir dinamiški aptakai pabrėžia „Tivoli“ valingumą ir energingumą. Priekines groteles puošia „SsangYong“ ženklas, vaizduojantis į viršų pakeltus paukščio sparnus.

**Sportiška ir subalansuota
vientisa visuma**

„Tivoli“ kėbulo statramsčiai ir viršutiniai langų apvadai nudažyti blizgia juoda spalva, o šoninį automobilio profilį pabrėžia chromuotas apvadas, ryžtingai einantis nuo viršutinio variklio dangčio krašto pro šoninių langų apačią iki užpakalinių durų krašto ir suteikiantis automobiliui prabangią išvaizdą.

Automobilio užpakalyje matomi paskutiniai „Tivoli“ jaunatviškumą patvirtinantys potėpiai. Dailių formų užpakaliniai žibintai paryškina plačiaapetį automobilio stotą. Užpakalinis ruko žibintas sumontuotas pačiame viduryje po reljefiškomis galinėmis durimis ir galingu užpakaliniu buferiu.





Krupščiai pagamintas, kad būtų kuo patogesnis

Aukščiausios klasės verto salono sprendimai leidžia maksimaliai naudingai išnaudoti vidaus erdvę ir suteikti kuo daugiau patogumo važiuojantiems žmonėms.

„Tivoli“ salonas yra šiuolaikiškas, prabangus ir neįtikėtinais erdvus kompaktiškam krossoveriui. Važiudamas vairuotojas lengvai matys įrėmintų cilindro formos greičio matuoklio ir tachometro bei kelionės kompiuterio rodmenis.

Geriausią automobilio valdymą užtikrinantis D formos vairas yra ypač ergonomiškas. Apgalvotai aplink vairuotoją išdėstytos vėdinimo angos, o taip pat valdymo įrangos patogus išdėstymas ir funkcijos suteikia kelionei sportiško komforto. Šiuolaikiškos jaunimui

patrauklios ir prabangios salono medžiagos bei kokybiški sėdynių apmušalai palieka brangaus dizaino įspūdį. Chromuotos detalės gražiai papildo stilingai vientisą saloną.

Vietos keleiviams ir bagažui užtenka su kaupiu

Pritaikykite saloną pagal savo poreikius! Bagažo skyrių (kurio įprastinė talpa yra 423 litrai) telpa, pavyzdžiui, trys dideli golfo įrangos krepšiai. Maksimaliai didelį bagažo skyrių užtikrina santykiu 60/40 padalintas nulenkiamas užpakalinių sėdynių atlošas.

Be to „Tivoli“ yra daugybė įvairių daiktų dėtuvių, pavyzdžiui, ypač talpi pirštinių dėtuve ir dėtuve po atrama rankai tarp priekinių sėdynių, į kurią telpa netgi 10 colių planšetinis kompiuteris. Visų durų vidinėje pusėje yra butelių laikikliai, į

kuriuos telpa 1,5 litro talpos buteliai su gėrimais. Užpakalinės sėdynės atlošą galima nulenkti atgal 27 laipsnių kampu, kad užpakalyje sėdintiems keleiviams būtų patogiau važiuoti, ypač ilgose kelionėse.

Jaunatviškų kėbulo spalvų asortimentas

Patys spręskite, kaip atrodys jūsų naujasis „Tivoli“, t.y. galite pasirinkti vieną iš keturių kėbulo spalvų variantų. Dvispalvis sprendimas – skirtingų spalvų kėbulas ir stogas – suteiks jūsų automobiliui individualumo ir jaunatviškumo. Savaime suprantama, kad „Tivoli“ gali būti ir vienos spalvos.

Išplėskite savo ribas su nauja technika

Krupščiai kurti „Tivoli“ varikliai yra efektyvūs, patikimi, ekonomiški. Visi jie atitinka naujausią

„Tivoli“ palyginimas su konkuruojančiais modeliais:

Markė ir modelis	Variklis / galia (kW)	Ilgis (mm)	Bagažo skyrius (l)	Saugos oro pagalvės	Garantija	Prošvaisa (mm)
SsangYong Tivoli	1,6 / 92	4 202	423	7	5 metai be ridos apribojimo	180
Nissan Juke	1,6 / 69	4 138	354	4	3 m. / 100 000 km	180
Mazda CX3	2,0 / 88	4 275	350	6	3 m. / 100 000 km	160
Fiat 500X	1,6 / 81	4 248	350	6	3 m. / 100 000 km	162
Peugeot 2008	1,2 / 60	4 159	360	6	3 m. / 100 000 km	165



išmetamųjų dujų standartą „Euro 6“. Šiuolaikinio benzininio variklio e-XGi 160 didžiausia galia yra 128 AG (6000 sūkių/min.), o sukimo momentas 160 Nm (4600 sūkių/min.).

Šis variklis leis puikiai jaustis tiek mieste, tiek greitkelyje. „Tivoli“ – kokybiškas ir patikimas automobilis, atitinkantis Europos automobilių gamintojų standartus ir pradedantis naują automobilizmo epochą.

Važiukite, kaip jums patinka

Priekinė „MacPherson“ pakaba užtikrina puikų patogų ir stabilų važiavimą net dideliu greičiu. Važiavimo stabilumą užtikrina strypinė sukamoji užpakalinė pakaba.

Vairuotojas gali pasirinkti vairavimo režimą pagal savo vairavimo stilių, greitį ir važiavimo sąlygas, pasirinkdamas vieną iš trijų vairavimo režimų: NORMAL, COMFORT arba SPORT.

„Tivoli“ pristato naujus kokybės standartus nedidelių miesto visureigių klasėje

Vienas iš svarbiausių „Tivoli“ konstruktorių tikslų buvo sukurti kuo saugesnį ir patvaresnį automobilį. Net 71% kėbulo elementų pagaminti iš ypač stipraus plieno lydinio, o tai sumažina pavojingą jėgų poveikį galimo susidūrimo metu. Dešimt svarbiausių kėbulo vietų sutvirtintos karštai apdirbtu plieniu, kuris penkis kartus atsparesnis smūgiams lyginant su įprastu plieniu.

Pirmiausia – šeima: jokių nuolaidų saugumo sąskaita

Be stilingos išvaizdos „Tivoli“ pasižymi didžiausiu saugumu savo klasėje. Tai protingas pasirinkimas tiems, kurie nori keliauti su visa šeima saugiai, efektingai ir visuomet su gera nuotaika. Važiuoti su „Tivoli“ – tikras malonumas ir džiaugsmas!

TIVOLI ILOVIT



SSANGYONG

**5 METŲ
GARANTĪJA**
BE RIDOS APRIBOJIMO



TIVOLI

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

			TIVOLI						
			G16		D16				
			2WD		2WD		AWD		
			6MT	6AT	6MT	6AT	6MT		
VARIKLIS									
PAVAROS SISTEMA			2WD		2WD		AWD		
PAVARŲ DEŽĖ			6MT	6AT	6MT	6AT	6MT		
MATMENYS IR MASĖ									
ILGIS	mm		4 202		4 202				
PLOTIS	mm		1 798		1 798				
AUKŠTIS	mm		1 590		1 590				
ATSTUMAS TARP AŠIŲ	mm		2 600		2 600				
TARPVĖŽĖ	PRIEKYJE	mm	1 555		1 555				
	UŽPAKALYJE	mm	1 555		1 555				
IŠKYŠA	PRIEKYJE	mm	860		860				
	UŽPAKALYJE	mm	735		735				
PROŠVAISA	mm		180		180				
APŠISUKIMO SPINDULYS			5,3		5,3				
TALPOS									
VIETŲ SKAIČIUS	žmonės		5		5				
BAGAŽO SKYRIAUS TALPA	DIDŽIAUSIA TALPA	litrai	1 115		1 115				
	SU PAKELTAIS UŽPAKALINIŲ SEDYNIŲ ATLOŠAIS	litrai	423		423				
DEGALŲ BAKO TALPA	litrai		47		47				
SVORIAI									
BENDROJI MASĖ	kg		1 810		1 920		2 010		
TUŠČIO AUTOMOBILIO MASĖ	kg		1 345	1 375	1 430	1 465	1 530		
DIDŽIAUSIA LEIDŽIAMA VILKIMO MASĖ	SU STABDŽIAIS	kg	1 000		1 500				
	BE STABDŽIŲ	kg	500		500				
VARIKLIS									
DEGALAI			BENZINAS		DYZELINAS				
CILINDRŲ SKAIČIUS			4 VIENAELIAI		4 VIENAELIAI				
DARBINIS TŪRIS			1 597		1 597				
CILINDRO SKERSMUO X STŪMOKLIO EIGA			76,0 x 88,0		76,0 x 88,0				
SUSPAUDIMO LAIPSNIS			10,5 : 1		15,5 : 1				
DIDŽIAUSIA GALIA			94 (128) / 6 000		84,6 (115) / 3400-4000				
DIDŽIAUSIAS SUKIMO MOMENTAS			160 / 4 600		300 / 1500-2500				
DINAMIKA									
DIDŽIAUSIAS GREITIS			181	175	175	172	175		
DEGALŲ SAŪNAUDOS IR IŠMETAMŲ TERŠALŲ KIEKIS									
DEGALŲ SAŪNAUDOS			MIŠRUS CIKLAS	l/100 km	6,6	7,2	4,3	5,5	4,7
IŠLEIDŽIAMO CO2 KIEKIS			MIŠRUS CIKLAS	g/km	154	167	113	146	123

KĖBULO SPALVOS



STANDARTINIAI DAŽAI
Grand White (WAA)

Balta, juodas stogas = dviejų spalvų
Taip pat galimas vienos spalvos variantas.



„METALLIC“ DAŽŲ DANGA
Flaming Red (RAM)

Raudonas, juodas stogas = dviejų spalvų
Taip pat galimas vienos spalvos variantas.



„METALLIC“ DAŽŲ DANGA
Silent Silver (SAI)

Sidabriškai pilka, juodas stogas = dviejų spalvų
Taip pat galimas vienos spalvos variantas.



„METALLIC“ DAŽŲ DANGA
Dandy Blue (BAS)

Mėlyna, baltas stogas = dviejų spalvų
Taip pat galimas vienos spalvos variantas.



„METALLIC“ DAŽŲ DANGA
Space Black (LAK)

Juoda, baltas stogas = dviejų spalvų
Taip pat galimas vienos spalvos variantas.

Importuotojas:

SY MOTOR OY

Kellokukantie 2, 01300 Vantaa, Suomija

Visos nuotraukos, piešiniai ir įrangos aprašai parengti remiantis brošiūros leidimo metu turėta informacija ir vieša vaizdine medžiaga. Automobilio įrangą, nuotraukos ir spalvos gali keistis ir skirtis nuo to, kas parodyta šioje brošiūroje. „SY Motor Oy“ pasilieka teisę bet kada be išankstinio įspėjimo keisti gaminius, žaliavas, įrangą ir technines charakteristikas. Papildomos informacijos dėl gaminių, jų įsigijimo ir papildomos įrangos jums suteiks artimiausias įgaliotasis „SsangYong“ atstovas.
9/2015

www.ssangyong.lt



SSANGYONG

5 METŲ
GARANTĪJA
BE RIDOS APRIBOJIMO

TIVOLI

ĮRANGA

		TIVOLI	
		CRYSTAL	QUARTZ
KOMPLEKTACIJA			
IŠORĖ			
ŠONINIAI VEIDRODELIAI	KĖBULO SPALVOS, ELEKTRINIAI, ŠILDOMI	*	*
DURŲ RANKENOS	KĖBULO SPALVOS	*	*
RATŲ ARKOS	JUODOS	*	*
APATINIAI APTAKAI PRIEKYJE, UŽPAKALYJE IR ŠONUOSE	JUODI	*	*
16 COLIŲ PLIENINIAI RATLANKIAI IR 205/60R PADANGOS		*	o
16 COLIŲ LIETI RATLANKIAI IR 205/60R PADANGOS		o	*
NULEISTOS PADANGOS REMONTO RINKINYS		*	*
LED DIENOS ŽIBINTAI		*	*
PRIEKINIAI HALOGENINIAI ŽIBINTAI		*	*
AUTOMATINIAI ŽIBINTAI		-	*
PRIEKINIAI RŪKO ŽIBINTAI		-	*
UŽPAKALINIO VAIZDO VEIDRODELIS (DIENOS IR NAKTIES PADĖTIES)	RANKINIS	*	-
	AUTOMATINIS	-	*
AUTOMATINIAI VALYTVUVAI		-	*
TAMSINTI LANGAI		*	*
VAIRAS IR PRIETAISŲ SKYDELIS			
VAIRO STIPRINTUVAS	„FLEX STEER“ VAIRAVIMO SISTEMA: NORMAL, SPORT, COMFORT	*	*
INFORMACINIS EKRANAS		*	*
PAVARŲ PERJUNGIMO INDIKATORIUS		*	*
REGULIUOJAMAS VAIRO POSVYRIO KAMPAS		*	*
VAIRAS	APTRAUKTAS ODA	-	*
	BLUETOOTH VALDYMO JUNGIKLIAI	*	*
	GARSO SISTEMOS VALDYMO JUNGIKLIAI	*	*
KOMFORTO ĮRANGA			
ELEKTRA VALDOMI LANGAI		*	*
PASTOVAUS GREIČIO PALAIKYMO SISTEMA		*	*
KLIMATO KONTROLĖ	REGULIUOJAMA RANKA	*	-
	AUTOMATINĖ, DVEIŲ ZONŲ	-	*
NUOTOLINĖ DURŲ RAKINIMO SISTEMA		*	*
GARSO SISTEMA	RADIJAS, MP3 GROTUVAS	*	-
	7 COLIŲ JUTIKLINIS EKRANAS, RADIJAS, MP3 GROTUVAS, HDMI	*	*
	UŽPAKALINIO VAIZDO KAMERA	-	*
	USB IR AUX LIZDAI	-	*
	6 GARSIAKALBIAI	*	*
	BLUETOOTH	*	*
	VALDYMO JUNGIKLIAI ANT VAIRO	*	*
SALONAS			
SKYDELIAI NUO SAULĖS	SU APŠVIETIMU	-	*
CENTRINĖ KONSOLĖ SU ATRAMA RANKAI		*	*
IŠTRAUKIAMA PELENINĖ		*	*
ODA APTRAUKTA PAVARŲ PERJUNGIMO SVIRTIES RANKENA		-	*
BAGAŽO SKYRIAUS UŽDANGALAS		*	*
SĖDYNĖS			
VAIRUOTOJO SĖDYNĖ	REGULIUOJAMA RANKA SU SLANKIOJANČIA GALVOS ATRAMA	*	*
	REGULIUOJAMAS AUKŠTIS	-	*
PRIEKINIO KELEIVIO SĖDYNĖ	REGULIUOJAMA RANKA SU SLANKIOJANČIA GALVOS ATRAMA	*	*
ŠILDOMOS SĖDYNĖS	PRIEKYJE	*	*
60/40 SANTYKIŲ DALIJAMOS UŽPAKALINĖS SĖDYNĖS		*	*
SAUGUMO ĮRANGA			
STABDŽIAI SU ANTIBLOKAVIMO SISTEMA (ABS)	SU ELEKTRONINE STABDYMO JĖGOS PASKIRSTYMO SISTEMA	*	*
ELEKTRONINĖ STABILUMO KONTROLĖS SISTEMA (ESP)	TRAUKOS KONTROLĖS SISTEMA	*	*
	PAJUDEJIMO ĮKALNĖJE PAGALBOS SISTEMA	*	*
	APSAUGOS NUO APSIVERTIMO SISTEMA	*	*
	AVARINIO STABDYMO SIGNALAS	*	*
PADANGŲ SLĖGIO KONTROLĖS SISTEMA		*	*
PRIEKINĖS SRS ORO PAGALVĖS	PRIEKINIO KELEIVIO SAUGOS ORO PAGALVĖS IŠJUNGIMO SISTEMA	*	*
ŠONINĖS SRS ORO PAGALVĖS	PRIEKYJE	*	*
ŠONINĖS SRS ORO UŽSKLANDOS	PRIEKYJE IR UŽPAKALYJE	*	*
SAUGOS DIRŽAI	PRIEKYJE: ELR SAUGOS DIRŽAI SU ĮTEMPIKLIAIS IR APKROVOS RIBOTUVAIS, REGULIUOJAMAS AUKŠTIS, PRIMINIMAS UŽSISEGTI SAUGOS DIRŽĄ	*	*
	UŽPAKALYJE: TVIRTINIMAS 3 TAŠKUOSE, APKROVOS RIBOTUVAI (ŠONINIŲ DIRŽŲ), PRIMINIMAS UŽSISEGTI SAUGOS DIRŽĄ	*	*
ISO-FIX VAIKIŠKŲ KĖDUČIŲ TVIRTINIMO SISTEMA		*	*
IMOBILIZATORIUS		*	*
SIGNALIZACIJA		*	*

* = STANDARTINĖ, o = PASIRENKAMA, - = NĖRA