

GERBIAMAS PIRKĖJAU

Šioje garantinės priežiūros knygelėje pateikiamos KGMobility teikiamų garantijų sąlygos ir techninės automobilių priežiūros rekomendacijos.

Atidžiai susipažinkite su sąlygomis ir rekomendacijomis, kad žinotumėte, ką privalo atlikti automobilio savininkas, kad būtų išvengta galimų gedimų, kokius darbus automobilio savininkas savo atsakomybe gali atlikti savarankiškai, kokiems darbams ir gedimams taikomas garantinis remontas.

Garantija nedengia gedimų ir nuostolių, atsiradusių dėl neteisingos automobilio priežiūros, reikalavimų neatitinkančio automobilio eksploatavimo ar remonto, neatitinkančio SsangYong nustatytų reikalavimų ir standartų.

Gamintojo garantiją išduoda KGMobility, kurią Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje atstovauja Nordic Automotive Trading Oy.

Kreipiantis į automobilių remonto dirbtuves, būtina turėti šią garantinės priežiūros knygelę. Garantinės priežiūros knygelė priklauso konkrečiam automobiliui, todėl pasikeitus automobilio savininkui, I jį turi likti automobilyje.

Tikimės sėkmingo bendradarbiavimo

Įgaliotasis SsangYong atstovas Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje
Nordic Automotive Trading Oy
Kaakelikaari 4 B
01720 Vantaa
FINLAND

REGISTRACIJOS DUOMENYS

GARANTIJA:

Rexton: 5 metai arba 150 000 km

Korando, Musso, Torres: 5 metai arba 100 000 km

Korando Emotion: 7 metai arba 150 000 km

Patvirtinu, kad gavau tvarkingą ir neturintį defektų automobilį. Aš esu susipažinęs su automobilio eksploatacijos taisyklėmis ir šioje garantinės priežiūros knygelėje nustatytais garantijos suteikimo sąlygomis, įskaitant išsamesnę informaciją apie garantijos terminą ir galiojimo sąlygas:

- garantija galioja tik tuo atveju, jeigu visi automobilio priežiūros ir remonto darbai buvo atlikti laiku, laikantis KGMobility ir įgaliootojo SsangYong atstovo nustatytų taisyklių ir reikalavimų. Jeigu automobilio priežiūros darbus atliko ne pardavėjas ar įgaliosios SsangYong automobilių remonto dirbtuvės, automobilio savininkas turi įrodyti visus atliktus priežiūros darbus ir atliktų darbų atitiktį visiems KGMobility keliamiems reikalavimams. Kaip įrodymą, kad priežiūros darbai atlikti pagal reikalavimus, automobilio savininkas turi išsaugoti ir, jei reikės, pateikti visus dokumentus (sąskaitas, atliktų darbų sąmatas ir kita), patvirtinančius, kad atlikti darbai atitinka reikalavimus, ir aprašančius priežiūros metu atliktus veiksmus;
- garantija galioja tik turint garantinės priežiūros knygelę ir tik joje nurodytam automobiliui;
- garantija galioja tik medžiagų ir gamybos defektams;

- garantija galioja tik tuo atveju, jeigu automobilis buvo eksploatuojamas laikantis vadove nurodytų taisyklių;
- garantija negalioja gedimams, atsiradusiems dėl neteisingo automobilio eksploatavimo;
- garantija galioja tuo atveju, jeigu visi reguliarūs priežiūros darbai yra įrašyti garantinės priežiūros knygelėje;
- garantija galioja tuo atveju, jeigu atliekant priežiūros darbus buvo naudojamos originalios arba lygiavertės kokybės detalės arba detalės, pagamintos laikantis tokių pat techninių reikalavimų ir kokybės standartų;
- garantijos terminas nepratęsiamas, kai garantinio laikotarpio metu pakeičiamos ar pataisomos detalės. Pakeistoms ar pataisytoms detalėms nepradedama galioti naujas garantinis terminas, garantinis laikotarpis pakeistoms arba sutaisytoms detalėms baigiasi: a) nustojus galioti garantijai, išduotai perkant automobilį arba b) nustojus galioti pirminei garantijai, išduotai pakeistai arba pataisytai detalei (priklausomai nuo to, kas pasibaigs anksčiau). Gamintojo garantija nepratęsiamą laikotarpiu, kurį truko automobilio garantinis remontas.

KGMOBILITY GARANTIJOS SĄLYGOS

KGMOBILITY GARANTIJOS SĄLYGOS

KGMOBILITY suteikia įgaliotojo importuotojo importuotiems SsangYong automobiliams 60 mėnesių arba 150 000 km (Rexton) / 100 000 km (Korando, Musso, Torres) garantiją. Korando e-Motion modeliams taikoma 84 mėnesių arba 150 000 km garantija.

Gamintojo garantija įsigalioja nuo pirmosios automobilio registracijos arba automobilio perdavimo pirmajam savininkui datos, priklausomai kas įvyko anksčiau.

Garantijos galiojimo laikotarpiu įgaliotasis SsangYong atstovas įsipareigoja savo lėšomis pašalinti visus gedimus ir pažeidimus, atsiradusius dėl gamintojo gamyklos kaltės ar panaudojus brokuotas medžiagas, taikydamas šioje garantinės priežiūros knygelėje išdėstytus apribojimus.

Gamintojo garantijos sąlygos:

- visi automobilio priežiūros darbai atlikti laiku ir laikantis reikalavimų ir yra įrašyti į garantinės priežiūros knygelę. Jeigu automobilio priežiūros darbus atliko ne pardavėjas ar įgaliotosios SsangYong automobilių remonto dirbtuvės, automobilio savininkas turi įrodyti, kad visi priežiūros darbai buvo atlikti ir atitinka visus KGMOBILITY keliamus reikalavimus. Kaip įrodymą, kad priežiūros darbai atlikti pagal reikalavimus, automobilio savininkas turi išsaugoti ir, jei reikės, pateikti visus dokumentus (sąskaitas, atliktų darbų sąrašus ir kita), patvirtinančius, kad atlikti darbai atitinka reikalavimus, ir aprašančius priežiūros metu atliktus veiksmus;
- apie pastebėtus gedimus ar pažeidimus įgaliotajam SsangYong atstovui buvo nedelsiant pranešta (pastebėjus – ne vėliau kaip per du mėnesius);
- automobilis su gedimu ar pažeidimu buvo pristatytas į SsangYong

techninės priežiūros centrą garantiniam remontui pernelyg nevėluojant. Garantija nedengs nuostolių, jeigu bus uždelsta pristatyti automobilį garantiniam remontui;

- garantiniam remontui buvo naudojamos originalios SsangYong detalės, o kitais atvejais, kai remonto darbai buvo atliekami ne garantine tvarka, buvo naudojamos originalios arba lygiavertės kokybės detalės arba detalės, pagamintos laikantis tokių pat techninių reikalavimų ir kokybės standartų;
- garantinis remontas atliktas įgaliotojo SsangYong atstovo remonto dirbtuvėse, o visi kiti priežiūros ir remonto darbai atlikti laiku, laikantis KGMOBILITY ir įgaliotojo gamintojo atstovo nustatytų taisyklių ir standartų;
- montuojant automobilyje papildomą elektros įrangą, nebuvo pakeista originali automobilio elektros schema arba ji buvo pakeista tiksliai laikantis SsangYong remonto ir eksploatacijos taisyklių;
- pristatydamas automobilį garantiniams darbams, automobilio savininkas privalo pateikti to automobilio garantinės priežiūros knygelę, kurioje turi būti įrašyti visi atlikti reguliarūs priežiūros darbai;

Pagal gamintojo garantiją KGMOBILITY garantuoja nemokamą remontą ar nepataisomų agregatų bei mazgų keitimą. Šalutinių nuostolių, susijusių su gedimu (pavyzdžiui, automobilio prastova, vilkimas, išlaidos kitam automobiliui, automobilio vairuotojo nuostoliai ir t.t.), taip pat išlaidų, šalinant dėl normalaus nusidėvėjimo atsiradusius gedimus, KGMOBILITY ir gamintojo atstovas pagal garantinius įsipareigojimus nekompensuoja.

Normalų nusidėvėjimą nustato įgaliotasis SsangYong atstovas, atsižvelgdamas į automobilio eksploatacijos sąlygas, automobilio būklę ir ridą. Nusidėvėjimo nustatymui KGMOBILITY ir įgaliotasis SsangYong atstovas gali nustatyti tikslesnes taisykles.

RIBOTA GAMINTOJO GARANTIJA

- Įgaliotosios remonto dirbtuvės turi teisę atsisakyti atlikti garantinį remontą, jeigu kyla abejonių dėl automobilio būklės ir eksploataavimo sąlygų;
- Akumuliatorių baterijai suteikiama 24 mėnesių, ne daugiau 40 000 km ridos, garantija. Garantija akumuliatorių baterijai galioja tik su sąlyga, kad akumuliatoriaus priežiūra buvo atliekama pagal reikalavimus;
- besidėvinčioms dalims (stabdžių trinkelės, stabdžių diskai, valytuvai, uždegimo žvakės, filtrai, dirželiai, sankabos diskas, saugikliai) galioja garantija, esant gamyklos klaidai ar medžiagų defektui. Defektų nuostolių, atsiradusių dėl normalaus nusidėvėjimo ar automobilio savininko eksploatacijos ypatumų, garantija nedengia;

1 pavyzdys: Jeigu stabdžių trinkelėlių frikcinis sluoksnis sulūžo dėl medžiagos defekto, stabdžių trinkelės turi būti pakeistos garantine tvarka. Jeigu stabdžių trinkelės susidėvėjo natūraliai, jos nėra keičiamos garantine tvarka.

2 pavyzdys: Jeigu sankabos išminamasis guolis sulūžo dėl medžiagos defekto ir dėl to buvo pažeistas sankabos diskas, išminamasis guolis ir sankabos diskas turi būti pakeisti garantine tvarka.

- 12 mėnesių garantija neribojant ridos taikoma visoms kliento nupirktoms originalioms SsangYong detalėms, kurios pakeistos laikantis KGMobility remonto taisyklių ir naudojant KGMobility standartus atitinkančius įrankius;

3 pavyzdys: Jeigu klientas iš įgaliotojo SsangYong atstovo nupirko originalią SsangYong detalę ir ji buvo pakeista laikantis KGMobility remonto taisyklių, o per 12 mėnesius paaiškėjo, kad detalė turi medžiagos defekto, ji turi būti pakeista garantine tvarka.

- garantija padangoms galioja kartu su jų gamintojų numatytais sąlygomis, už kurias atsakingi vietiniai atitinkamų padangų gamintojų atstovai (Kumho, Hankook, Bridgestone ir t.t.);
- papildomai įrangai ir įrenginiams, kuriuos patvirtina KGMobility, suteikiama 12 mėnesių garantija;
- papildomai įrangai ir įrenginiams, kurių nepatvirtina KGMobility, galioja tiesioginė įrangos ir įrenginių gamintojų garantija. Įgaliotosios SsangYong remonto dirbtuvės neprivalo atlikti garantinių darbų, susijusių su tokia įranga ar įrenginiais;
- garantinio laikotarpio metu pakeitus ar pataisius detales, garantijos terminas nepratęsiamas. Garantiniu laikotarpiu pakeistoms dalims nepradedama galioti naujas garantinis terminas, garantinis laikotarpis pakeistoms arba sutaisytoms detalėms baigiasi: a) nustojus galioti garantijai, išduotai perkant automobilį arba b) nustojus galioti pirminei garantijai, išduotai pakeistai arba pataisytai detalei (priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau). Gamintojo garantija nepratęsiamas laikotarpiu, kurį truko automobilio garantinis remontas.
- garantija negalioja tuo atveju, jei automobilio rida buvo pakeista arba tikros automobilio ridos neįmanoma tiksliai įrodyti.
- Garantinis laikotarpis garso sistemai ir jos dalims:
 - * Musso - 3 metai / 100 000 km
 - * Korando, Torres, Rexton - 5 metai / 100 000 km
- Garantinis laikotarpis Korando e-Motion kėbulo dažams: 5 metai / 150 000 km.

BENDROS IŠIMTYS

Gamintojo garantija negalioja:

- pagal automobilio priežiūros grafiką (pagal laiką ar nuvažiuotus kilometrus) atliekamiems darbams ir jų metu naudotoms medžiagoms;
- reguliavimui (ratų suvedimas, kėbulo geometrijos atkūrimas etc);
- valymui, tepimui, alyvos ir skysčių pildymui (įskaitant ir kondicionieriaus dujų);
- pažeidimams ir gedimams, kurie įgaliotojo gamintojo atstovo nuomone atsirado neatlikus arba ne laiku atlikus garantinėje priežiūros knygelėje nurodytus automobilio apžiūros ir priežiūros darbus;
- visiems pažeidimams ir gedimams, kurie atsirado dėl perkrovų, neteisingos priežiūros, neatsargaus eksploatavimo ar avarijų;
- gedimams ir pažeidimams, kurie atsirado naudojant neoriginalias arba KGMobility reikalavimų neatitinkančias detales, taip pat naudojant degalus ir alyvas, nenumatytas (nenurodytas automobilio vadove) automobilio eksploatacijos reikalavimuose;
- automobiliams, kurių konstrukcija arba programinė įranga buvo pakeista be išankstinio įgaliotojo gamintojo atstovo pritarimo;
- papildomai įrangai, kurios nepatvirtino įgaliotasis gamintojo atstovas;
- smulkiems pažeidimams ir sutrikimams, kurie nesusiję su medžiagų ar gamybos defektais, arba kurie atsirado važinėjant ekstremaliomis sąlygomis;
- labai silpnam ir žemam garsui arba vibracijai, kuri neturi įtakos automobilio kokybei ir darbui;

- degalų sąnaudoms, kurios skiriasi nuo nurodytų KGMobility;
- plika akimi nematomiems dažų, chromuotų detalių ir apdailos detalių pažeidimams;
- išoriniams pažeidimams ir korozijai, atsiradusiai dėl akmenų, žvyro, kelio druskos ir kt;
- dažų senėjimui, atspalvio pasikeitimui ar išblukimui, kuris atsirado dėl vabzdžių, paukščių, medžių sulčių (tame tarpe ir sakių), dervos, gamyklinių teršalų, aplinkos ir oro teršalų, nemokšiško remonto, neatsargios ir neteisingos eksploatacijos;
- apžiūrai, reguliavimui, ratų geometrijai, valymui, tepimui, alyvų keitimui, degalų, elektrolito papildymui, kondicionieriaus pildomoms dujoms ir kitiems darbams, susijusiems su eiline automobilio priežiūra;

1 pavyzdys: *Jeigu, keičiant detalę, kuriai galioja garantija (pavyzdžiui, vairo trauklę), būtina reguliuoti ratų išvirtimo kampą, tai ir ratų reguliavimas turi būti atliekamas garantine tvarka.*

- su garantiniu įvykiu (gedimu) prarastam laikui, sumažėjusioms pajamoms ir kitoms išlaidoms (degalams, telefoniniams pokalbiams, nakvynei, automobilio vilkimui ir t.t.);
- natūraliam nusidėvėjimui, atsiradusiam eksploatuojant automobilį;
- automobiliams, išpirktiems draudimo įmonių.

Garantija nustoja galioti, jeigu automobilis buvo naudojamas automobilių sportui (treniruotėms, lenktynėms).

SAVININKO ATSAKOMYBĖ

Reguliaros apžiūros

Kad automobilis veiktų nepriekaištingai, būtina vadovautis KGMobility ir įgaliotojo gamintojo atstovo parengta automobilio priežiūros programa.

Kiekvieną reguliarią automobilio priežiūrą atliekantis asmuo turi užpildyti atitinkamą priežiūros knygelės skiltį. Tiksliai laikykitės numatytų priežiūros terminų. Nesilaikant nustatytų priežiūros terminų Gamintojo garantija nustoja galioti.

Geriausiai SsangYong automobilių priežiūrą gali atlikti oficialūs SsangYong automobilių techninės priežiūros centrai.

Gamintojo garantija galioja tik tuo atveju, jei per gamintojo garantijos galiojimo laikotarpį visi garantiniai ir reguliaros techninės priežiūros darbai buvo atliekami įgaliotuose SsangYong techninės priežiūros centruose arba kitose įmonėse, griežtai laikantis KGMobility nustatytų reikalavimų ir standartų. Jeiigu automobilio priežiūros darbus atliko ne pardavėjas ar įgaliotosios SsangYong automobilių remonto dirbtuvės, automobilio savininkas turi įrodyti, kad buvo atlikti visi priežiūros darbai ir kad jie atitinka visus KGMobility keliamus reikalavimus.

Reguliarai priežiūra

Nuolat tikrinkite automobilio techninę būklę. Patikrinkite žibintus, skysčių lygį, slėgį padangose, dažų būklę. Kilus klausimams (pavyzdžiui, pašaliniai garsai, įprasto darbo ar įrangos išvaizdos pasikeitimai ir t.t.), nedelsdami kreipkitės į įgaliotąjį SsangYong atstovą.

- Pirmoji techninė priežiūra (automobilii nuvažiavus pirmuosius 1000-2000 km) yra neprivaloma. Jos reikia, kad naujas variklis būtų kuo geriau įvažinėtas.

- Reguliari techninė priežiūra atliekama pirmą kartą arba po atliktos techninės priežiūros nuvažiavus 10 000 km, 15 000 km arba 20 000 km (priklausomai nuo modelio).

Jei rida mažesnė, automobilio techninę priežiūrą reikia atlikti praėjus 12 mėnesių nuo jo eksploatacijos pradžios ir po kiekvienos techninės priežiūros.

- Po kiekvienos techninės priežiūros SsangYong techninės priežiūros centre padaromas įrašas garantijos knygelėje.

Automobilio gamyklinės konstrukcijos išlaikymas

Automobilis SsangYong pagamintas iš geriausių medžiagų, naudojant pažangiausias technologijas. Jei, nesuderinus su įgaliotuju SsangYong atstovu, pakeičiama automobilio techninė konstrukcija ar elektros schema, garantija nustoja galiojusi.

Automobilio eksploatavimas

Naudodamiesi automobiliu, laikykitės automobilio savininko vadovo nurodymų ir rekomendacijų. Kilus klausimams, nedelsdami kreipkitės į įgaliotąjį SsangYong atstovą.

Garantija nedengia pažeidimų ir nuostolių, atsiradusių dėl neteisingos ar nepakankamos automobilio priežiūros, nesilaikant automobilio savininko vadovo reikalavimų, neteisingos automobilio eksploatacijos ar neatitinkančio reikalavimų remonto.

Garantijos sąlygos neapriboja savininko, kaip vartotojo, teisės kreiptis dėl parduoto gaminio trūkumų pagal Vartotojų teisių apsaugos įstatymą.

Minimalūs alyvos ir skysčių kokybės reikalavimai

Daugiau informacijos jums suteiks atstovybėje.

REGULIARI TECHININĖ PRIEŽIŪRA

**Savanoriška pirmoji techninė apžiūra nuvažiavus
1000-2000 km**

Alyvos keitimas:

- variklio alyva ir filtras

Skysčių lygis, tikrinimas ir papildymas:

- aušinimo skystis
- priekinio ir užpakalinio langų, priekinių žibintų apšvietiklių skystis but ploviklis

Tikrinimas, jei būtina reguliavimas:

- perdavimo diržų įtempimas
- vamzdelių ir žarnelių variklio skyriuje tvirtinimas
- žibintų ir elektros prietaisų būklė
- durų ir liukų spynelės ir ribotuvai
- oro slėgis padangose

Tikrinimas pakėlus automobilį:

- vamzdžių po automobiliu tvirtinimas
- variklio ir pavarų dėžės alyvos tankis
- apsauginės pusašių ir vairo traukių antgalių gumos

**Bendrasis patikrinimas ir bandomasis važiavimas,
jei reikia:**

- visų valdymo sistemų būklės patikrinimas

KOROZIJOS GARANTIJA

KOROZIJOS GARANTIJA

KGMobility garantuoja, kad Jūsų naujo SsangYong automobilio kėbulo dalys neturi medžiagų ir gamybos defektų, dėl kurių kėbule gali atsirasti korozijos sukeltų kiaurymių.

Jeigu automobilis eksploatuojamas tinkamai, korozijos garantijos galiojimo laikotarpiu įgaliotasis SsangYong atstovas nemokamai suremontuos arba pakeis visas korozijos pažeistas kėbulo dalis.

Korozija laikomas vidinis skardinių detalių rūdijimas po dažais (korozija prasiskverbia iš vidaus į išorę), dėl kurio yra pažeidžiama kuri nors kėbulo dalis.

Į sąvoką „kėbulo dalys“ neįeina išmetamojo vamzdžio, važiuoklės ar stabdžių sistemos dalis ar detalė. Garantija netaikoma išorinės automobilio dalies korozijai, kuri paprastai atsiranda dėl nerūpestingumo ir pažeidimų smėliu, druska, akmenimis ar kruša.

Kad galiotų korozijos garantija, būtina kiekvienais metais patikrinti automobilį dėl korozijos (*Anti Perforation Check*). Patikrinimas dėl korozijos – atskirai užsakoma mokama paslauga, kurią būtina atlikti laikantis KGMobility parengtų standartų, o apie patikrinimo atlikimą garantinės priežiūros knygelėje turi būti įrašyta atitinkamoje skiltyje.

DĖMESIO! Patikrinimas dėl korozijos yra ne tas pats, kas reguliari automobilio priežiūra!

Kad galiotų korozijos garantija, būtina, kad patikrinimas dėl korozijos būtų atliekamas kiekvienais metais, o patikrinimo metu aptikti pažeidimai dėl korozijos (išoriniai pažeidimai) būtų laiku pašalinti įgaliotame SsangYong techninės priežiūros centre.

Už korozijos apžiūros užsakymą pagal garantinėje priežiūros knygelėje nurodytą grafiką atsakingas automobilio savininkas.

KOROZIJOS GARANTIJOS GALIOJIMO LAIKAS

Korozijos garantija suteikiama 72 mėnesiams (6 metams) nepriklausomai nuo automobilio ridos.

Visi garantinėse sąlygose nepaminėti atvejai nagrinėjami pagal vietoje galiojančius įstatymus.

AUTOMOBILIŲ SSANGYONG SU BENZININIŲ VARIKLIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS LENTELĖ (Korando C300)

NUOLATINĖ TECHNINĖ PRIEŽIŪRA	KM	15 000	30 000	45 000	60 000	75 000	90 000	105 000	120 000	135 000	150 000	165 000	180 000	195 000	210 000
		Mėnesiai	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156
PAKEISTI															
Variklio alyvą ir alyvos filtrą		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Oro filtrą			X		X		X		X		X		X		X
Automatinės pavarų dėžės (jei yra)								X							X
Mechaninės pavarų dėžės (jei yra)									X						
Paskirstymo dėžės (jei yra)					X				X				X		
Pagrindinio reduktoriaus (jei yra)								X					X		X
Salono oro filtrą		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Degimo žvakės					X				X				X		
Stabdžių ir sankabos skystį (2 metai)			X		X		X		X		X		X		X
Aušinimo sistemos skystį (5 metai arba 200 000 km)						X					X				
PATIKRINTI - SUREGLIUOTI - PAPILDYTI - SUTEPTI															
Sankabos ir stabdžių pedalių laisvąją eigą*		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Automatinės pavarų dėžės alyvą (jei yra)*		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Mechaninės pavarų dėžės alyvą (jei yra)*		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Paskirstymo dėžės alyvą (jei yra)*		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pagrindinio reduktoriaus alyvą (jei yra)*		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Vairo stiprintuvo alyvą (jei yra)*		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Padangų būklę ir oro slėgį padangose, taip pat ir atsarginio rato oro slėgį*		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Durų užraktus ir vvirius*		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Kardaną ir šarnyrus*		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Stovėjimo stabdį*		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Akumulatoriaus elektrolitą*		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Aušinimo skystį ir jo atsparumą užšalimui*		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Langų ir žibintų plovimo skystį ir jo atsparumą užšalimui*		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
VALYMAS IR TĖPIMAS															
Užpakalinių ratų stabdžiai			X		X		X		X		X		X		X
PATIKRINTI IR, JEI REIKIA, PAKEISTI															
Papildomų įrenginių diržą		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Stabdžių trinkelės ir diskus		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
PATIKRINTI															
Vamzdelių ir žarnelių hermetiškumą		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Apsauginių guminių movų būklę:															
- vairo mechanizmo ir važiuoklės šarnyrų		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
- varančiųjų velenų ir vairo krumpliaštiebio		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Ar nėra amortizatorių skysčio nutekėjimų		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Vairo laisvumą ir važiuoklės mechanizmo būklę		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Apšvietimo prietaisų ir elektros sistemos veikimą		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
BANDOMASIS VAŽIAVIMAS															
Pavarų dėžės, sankabos ir valdymo mechanizmų veikimas		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

* Patikrinti per kiekvieną techninę priežiūrą, netgi jei keičiamas tik tepalas.

AUTOMOBILIŲ SSANGYONG SU DYZELINIŲ VARIKLIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS LENTELĖ (Rexton Y400, Musso)

NUOLATINĖ TECHNINĖ PRIEŽIŪRA	KM	20 000	40 000	60 000	80 000	100 000	120 000	140 000	160 000	180 000	200 000
	Mėnesiai	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
PAKEISTI											
Variškio alyvą ir alyvos filtrą		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Oro filtrą Rexton		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Paskirstymo dėžės alyvą (jei yra)				X			X			X	
Pagrindinio reduktoriaus alyvą (jei yra)			X		X		X		X		X
Automatinės pavarų dėžės alyvą (jei yra) Sudėtingomis sąlygomis: 60 000 km						X					X
Mechaninės pavarų dėžės alyvą (jei yra) Sudėtingomis sąlygomis: 60 000 km						X					X
Salono oro filtrą	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Degalų filtrą		X			X		X		X		X
Stabdžių ir sankabos skystį (2 metai)			X		X		X		X		X
Aušinimo sistemos skystį (5 metai arba 200 000 km)						X					X
Pagrindinio reduktoriaus (daugiasvirte) 60 000 km			X		X		X		X		X
PATIKRINTI - SUREGULIUOTI - PAPILDYTI - SUTEPTI											
Sankabos ir stabdžių pedalo laisvąją eiga*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Automatinės pavarų dėžės alyvą (jei yra)*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Mechaninės pavarų dėžės alyvą (jei yra)*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Paskirstymo dėžės alyvą (jei yra)*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pagrindinio reduktoriaus alyvą (jei yra)*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Vairo stiprintuvo alyvą (jei yra)*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Padangų būklę ir oro slėgį padangose, taip pat ir atsarginio rato oro slėgį*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Durų užraktus ir vyrius*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Kardaną ir šarnyrus*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Stovėjimo stabdį*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Akumulatoriaus elektrolitą*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Aušinimo skystį ir jo atsparumą užšalimui*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Langų ir žibintų plovimo skystį ir jo atsparumą užšalimui*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
VALYMAS IR TĖPIMAS											
Užpakalinių ratų stabdžiai		X			X		X		X		X
PATIKRINTI IR, JEI REIKIA, PAKEISTI											
Papildomų įrenginių diržą	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Stabdžių trinkelės ir diskus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
PATIKRINTI											
Vamzdelių ir žarnelių hermetiškumą	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Apsauginių guminių movų ir guminių įvorių būklę:											
- vairo mechanizmo ir važiuoklės šarnyrų	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
- varančiųjų velenų ir vairo krumpļastiebio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Ar nėra amortizatorių skysčio nutekėjimų	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Vairo laisvumą ir važiuoklės mechanizmo būklę	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Apšvietimo prietaisų ir elektros sistemos veikimą	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
BANDOMASIS VAŽIAVIMAS											
Pavarų dėžės, sankabos ir valdymo mechanizmų veikimas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

* Patikrinti per kiekvieną techninę priežiūrą, netgi jei keičiamas tik tepalas.

AUTOMOBILIŲ SSANGYONG SU DYZELINIŲ VARIKLIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS LENTELĖ (Korando C300)

NUOLATINĖ TECHNINĖ PRIEŽIŪRA	KM	20 000	40 000	60 000	80 000	100 000	120 000	140 000	160 000	180 000	200 000
	Mėnesiai	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
PAKEISTI											
Variklio alyvą ir alyvos filtrą		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Oro filtrą Rexton			X		X		X		X		X
Paskirstymo dėžės alyvą (jei yra)				X			X			X	
Pagrindinio reduktoriaus alyvą (jei yra)						X					X
Automatinės pavarų dėžės alyvą (jei yra)						X					X
Mechaninės pavarų dėžės alyvą (jei yra)							X				
Salono oro filtrą	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Degalų filtrą			X		X		X		X		X
Stabdžių ir sankabos skystį (2 metai)			X		X		X		X		X
Aušinimo sistemos skystį (5 metai arba 200 000 km)						X					
PATIKRINTI - SUREGULIUOTI - PAPILDYTI - SUTEPTI											
Sankabos ir stabdžių pedalių laisvąją eiga*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Automatinės pavarų dėžės alyvą (jei yra)*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Mechaninės pavarų dėžės alyvą (jei yra)*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Paskirstymo dėžės alyvą (jei yra)*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pagrindinio reduktoriaus alyvą (jei yra)*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Vairo stiprintuvo alyvą (jei yra)*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Padangų būklę ir oro slėgį padangose, taip pat ir atsarginio rato oro slėgį*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Durų užraktus ir vyrius*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Kardanų ir šarnyrus*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Stovėjimo stabdį*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Akumulatoriaus elektrolitą*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Aušinimo skystį ir jo atsparumą užšalimui*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Langų ir žibintų plovimo skystį ir jo atsparumą užšalimui*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
VALYMAS IR TĖPIMAS											
Užpakalinių ratų stabdžiai			X		X		X		X		X
PATIKRINTI IR, JEI REIKIA, PAKEISTI											
Papildomų įrenginių diržą	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Stabdžių trinkelės ir diskus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
PATIKRINTI											
Vamzdelių ir žarnelių hermetiškumą	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Apsauginių guminių movų ir guminių įvorių būklę:											
- vairo mechanizmo ir važiuoklės šarnyrų	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
- varančiųjų velenų ir vairo krumpliaštiebio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Ar nėra amortizatorių skysčio nutekėjimų	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Vairo laisvumą ir važiuoklės mechanizmo būklę	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Apšvietimo prietaisų ir elektros sistemos veikimą	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
BANDOMASIS VAŽIAVIMAS											
Pavarų dėžės, sankabos ir valdymo mechanizmų veikimas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

* Patikrinti per kiekvieną techninę priežiūrą, netgi jei keičiamas tik tepalas.

REGULIARI TECHNINĖ PRIEŽIŪRA (Korando e-Motion)

NUOLATINĖ TECHNINĖ PRIEŽIŪRA	KM	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000	60 000	70 000	80 000	90 000	100 000
	Mėnesiai	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
PAKEISTI											
Stabdžių skystį (kas 24 mėn.)			X		X		X		X		X
Salono oro filtrą		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Diferencialo alyvą								X			
Aušinimo sistemos skystį (5 metai)						X					X
Aušinimo sistemos skystį (aukštos įtampos akumulatorius)					X				X		
Aušinimo sistemos skystį (salonas, 5 metai / 200 000 km)						X					X
PATIKRINTI - SUREGULIUOTI - PAPILDYTI - SUTEPTI											
Diferencialo alyva - patikrinti/papildyti			X		X		X		X		X
Padangų būklę ir oro slėgį padangose, taip pat ir atsarginio rato oro slėgį		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Durų užraktus ir vyrius		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Kardaną ir šarnyrus		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Stovėjimo stabdį		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Akumulatoriaus būklę (12V)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Aušinimo skystį ir jo atsparumą užšalimui		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Langų ir žibintų plovimo skystį ir jo atsparumą užšalimui		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
VALYMAS IR TĖPIMAS											
Užpakalinių ratų stabdžiai			X		X		X		X		X
PATIKRINTI IR, JEI REIKIA, PAKEISTI											
Stabdžių trinkelės ir diskus		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Aukštos įtampos akumulatoriaus aušinimo skystį (patikrinti lygį)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Variškio ir salono aušinimo skystį		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Įkrovimo lizdo būklę		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
PATIKRINTI											
Vamzdelių ir žarnelių hermetiškumą		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Apsauginių guminių movų būklę:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
- vairo mechanizmo ir važiuoklės šarnyrų		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
- varančiųjų velenų ir vairo krumpļiastiebio		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Ar nėra amortizatorių skysčio nutekėjimų		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Vairo laisvumą ir važiuoklės mechanizmo būklę		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Apšvietimo prietaisų ir elektros sistemos veikimą				X			X			X	
BANDOMASIS VAŽIAVIMAS											
Pavarų dėžės, sankabos ir valdymo mechanizmų veikimas		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X